

Baumarten der Ordnung 1 (> 20 m)		
Baumart und Verwendungshinweise	Ansprüche und Eigenschaften	Besonderes und zusätzliche Informationen
<i>Acer platanoides</i> 'Allershausen' Spitzahorn 'Allershausen' • Heimisch¹ • Park & Garten • Straßen & Parkplatz	Zuchtform von <i>Acer platanoides</i> , auf sandig-humosen bis lehmhaltige Böden, hitzeverträglich, verträgt keine Trockenheit (aber besser als <i>Acer pseudo.</i>), verträgt Sonne bis Halbschatten, empfindlich bei Bodenverdichtung, frosthart, sondert Honigtau ab, Gefahr von Frostrissen an Jungbäumen, wertvolles Bienennährgehölz Ovale Kronenform, 15-20 m hoch, bis 10 m breit, dichte Krone, dunkles Laub, gelbe Herbstfärbung	• Faunabaum² • Bienenweide³
<i>Acer pseudoplatanus</i> Berg-Ahorn • Heimisch • Park & Garten	Auf frischen bis feuchten Böden, verträgt keine Trockenheit, strahlungsempfindlich, verträgt Sonne und Halbschatten, empfindlich bei Bodenverdichtung- und Versiegelung, frosthart, sondert Honigtau ab, kann von der „Rußrindenkrankheit“ befallen werden, wertvolles Bienennährgehölz im Frühjahr Ovale Kronenform, 25-30 m hoch, 15-20 m breit, dichte Krone, dunkles Laub, gelbe Herbstfärbung, frühe gelbe Blüte	• Faunabaum • Bienenweide
<i>Castanea sativa</i> Edelkastanie • Heimisch • Park & Garten	Auf frischen bis feuchten, lehmigen Böden sehr kalkempfindlich, wärmeliebend, verträgt kurzzeitige Trockenheit, sonniger Standort, verträgt keine Versiegelung, ist frostempfindlich, stachelige Früchte Ovale ausladende Kronenform, 25-30 m hoch, 20-25 m breit, lichtdurchlässige Krone, dunkles Laub, schöne gelbe Herbstfärbung, gelbe Blüte, wertvolles Bienennährgehölz	• Faunabaum • Bienenweide • Zierende Früchte • Essbare Früchte • Fruchtfall⁴
<i>Juglans nigra</i> Schwarznuss • Park & Garten	Auf frischen bis feuchten, humosen bis lehmigen Böden, kalkliebend, sonniger Standort, verträgt keine Versiegelung, windanfällig, spätfrostgefährdet, verträgt Luftschadstoffe, Nüsse werden gerne von Eichhörnchen angenommen, Nährgehölz für einige Säugetiere und Vögel Ovale bis säulenförmige Kronenform, lichtdurchlässige Krone, helles Laub, gelbe Herbstfärbung	• Faunabaum • Essbare Früchte⁵ • Fruchtfall
<i>Larix decidua</i> Europäische Lärche	Nadelbaum, auf durchlässigen und nährstoffreichen Böden, bevorzugt frische Böden, kalkverträglich, sehr	• Faunabaum

¹ Gehölze, die sich für den Übergang zwischen Siedlungsbereich und freier Landschaft (Siedlungsübergänge) aus ökologischer Sicht besonders eignen. Da die meisten dieser Arten seit vielen Jahrtausenden auf natürliche Weise in Deutschland vorkommen, werden sie auch als heimisch bezeichnet.

² Bäume die einen besonders hohen ökologischen Wert für die heimische Tierwelt aufweisen (Nahrung, Nistplatz usw.)

³ Bäume mit Blüten, die besonders reich an Nektar und/oder Pollen sind und eine wichtige Nahrungsquelle für Bienen und andere Insekten bieten

⁴ Gehölze mit Früchten die möglicherweise als störend oder für Menschen mit Gehbehinderung als Hindernis empfunden werden

⁵ Bäume mit Früchten, die entweder roh oder verarbeitet verzehrt werden können

Baumartenliste Stand November 2022 –
herausgegeben vom Fachdienst Grünflächen der Stadt Göttingen

• Heimisch • Park & Garten	frosthart, sehr windfest, verträgt keine Versiegelung, sommergrün verliert Nadeln im Winter Pyramidale Kronenform, 20-30 m hoch, 10-15 m breit, schlanker Wuchs, lichtdurchlässige Krone, helles Laub, gelbe Herbstfärbung	
<i>Pinus sylvestris</i> Waldkiefer • Heimisch • Park & Garten	Nadelbaum, sehr geringe Bodenansprüche, bevorzugt frische Böden, braucht sauren Boden, sehr hitze- und trockenheitsverträglich, frosthart, an sonnigen Standorten, ganzjähriges „Nadeln“, immergrün, Nährgehölz für einige Säugetiere und Vögel Schirmförmige Krone, 20-30 m hoch, 10-15 m breit, schlanker Wuchs, lichtdurchlässige Krone, dunkles Laub	• Faunabaum • Fruchtfall
<i>Platanus orientalis</i> Morgenländische Platane • Park & Garten • Straßen & Parkplatz • Geeignet für Extremstandorte	Geringe Bodenansprüche, mag keinen Kalk, verträgt Hitze, auf sonnigen bis halbschattigen Standorten, kommt mit Teilversiegelung zurecht, kann an „Massaria“ (vor allem bei Wasserstress) und „Platanenblattbräune“ erkranken, sehr schnittverträglich, Borke und Früchte können stören, mächtiger Baum, zierende Rindenstruktur, das langfristige Arbeiten in der belaubten Krone kann „Platanenhusten“ auslösen, gutes Feinstaubbindevermögen Ovale Kronenform, 20-25 m hoch, 15-20 m breit, lichtdurchlässige Krone, helles Laub, gelbbraune Herbstfärbung	• Klimabaumart⁶ • Fruchtfall
<i>Populus nigra</i> Schwarz-Pappel • Heimisch • Park & Garten	Nährstoffreiche frische bis feuchte Böden, wärmeliebend, immissions- und salztolerant, kalkverträglich, sonniger Standort, bruchanfällig bei Wind, anfällig für Mistelbefall, wertvolle Wirts- und Futterpflanze für Schmetterlinge/Falter, Pollen können Allergien verursachen Pyramidale Kronenform, 20-30 m hoch, 10, 15 m breit, dunkles Laub gelbe Herbstfärbung	• Faunabaum • Allergenes Potential⁷
<i>Quercus cerris</i> Zerr-Eiche • Park & Garten • Straßen & Parkplatz	Kaum Bodenansprüche, kalkverträglich, verträgt Trockenheit und Hitze, empfindlich für Frostrisse, an sonnigen Standorten, verträgt Versiegelung, (Anfälligkeit für „Eichenprozessionsspinner“ ungewiss), Nährgehölz für einige Säugetiere und Vögel Pyramidale Kronenform, 20-25 m hoch, 10-15 m breit, lichtdurchlässige Krone, dunkles Laub, gelbbraune Herbstfärbung	• Klimabaumart • Zierende Früchte • Fruchtfall
<i>Quercus frainetto</i> Ungarische Eiche • Park & Garten • Straßen & Parkplatz	Kaum Bodenansprüche, gut auf Lehmböden, kalk- und wärmeliebend, trockenheitsverträglich, sehr hitzeverträglich, sonniger Standort, verträgt teilweise Versiegelung, (Anfälligkeit für „Eichenprozessionsspinner“ geringer als Heimisch (Ü)e Eichen)	• Klimabaumart • Fruchtfall

⁶ Bäume die mit zunehmenden klimawandelbedingten Wetterextremen wie Hitze oder langanhaltender Trockenheit zurechtkommen

⁷ Bäume mit Pollen, die besonders häufig leichte bis schwere allergische Beschwerden auslösen

Baumartenliste Stand November 2022 –
herausgegeben vom Fachdienst Grünflächen der Stadt Göttingen

Geeignet für Extremstandorte	Ovale Kronenform, 20-25 m hoch, 10-20 m breit, lichtdurchlässige Krone, dunkles Laub, gelbe Herbstfärbung	
<i>Quercus petraea</i> Trauben-Eiche - Heimisch - Park & Garten	Geringe Bodenansprüche aber empfindlich bei Staunässe, gerne auf nährstoffreichen tiefgründigen Böden, kalkverträglich, salztolerant, verträgt teilweise Versiegelung verträgt Trockenheit besser als <i>Quercus robur</i>, Jungbäume sehr anfällig für Mehltau und Trockenstress („Eichensplintkäfer“), kann stark vom Eichenprozessionsspinner befallen werden, hoher Lichtbedarf, Nährgehölz für einige Säugetiere und Vögel Runde Kronenform, 25-30 m hoch, 20-25 m breit, dichte Krone, dunkles Laub, gelbbraune Herbstfärbung	- Faunabaum - Bienenweide - Zierende Früchte - Fruchtfall
<i>Quercus robur</i> Stiel-Eiche - Heimisch - Park & Garten	Bodenansprüche eher gering, verträgt kurzfristige Überschwemmungen, gerne auf nährstoffreichen tiefgründigen Böden, kalkliebend, hoher Lichtbedarf, verträgt teilweise Versiegelung, kann stark vom „Eichenprozessionsspinner“ befallen werden, gutes Feinstaubbindevermögen, Nährgehölz für einige Säugetiere und Vögel Runde Kronenform, 25-30 m hoch, 25-30 m breit, dichte Krone, dunkles Laub, gelbbraune Herbstfärbung	- Faunabaum - Bienenweide - Zierende Früchte - Fruchtfall
<i>Salix alba</i> Silber-Weide - Heimisch - Park & Garten	Auf frischen bis feuchten und nährstoffreichen Böden, verträgt langfristige Überflutung, kalkliebend, lichtbedürftig, sehr salzempfindlich, malerischer Wuchs Ovale Kronenform, 15-25 m hoch, 10-20 m breit, lichtdurchlässige Krone, helles Laub, gelbe Herbstfärbung	- Faunabaum - Bienenweide - Allergenes Potential
<i>Tilia cordata</i> Winterlinde - Heimisch - Park & Garten - Straßen & Parkplatz	Breites Standortsspektrum, kalk- und wärmeliebend, salzempfindlich, verträgt Hitze aber keinen Trockenstress, in der Jugend anfällig für Stammrisse, sonniger bis schattiger Standort, verträgt teilweise Versiegelung, in der Jugend anfällig für Stammrisse, stark duftend, ggf. starke Honigtauabsonderung, schnittverträglich, wertvolle Bienenweide Ovale Kronenform, 20-25 m hoch, 10-15 m breit, dichte Krone, dunkles Laub, gelbe Herbstfärbung, zierende gelbe Blüte	- Faunabaum - Bienenweide
<i>Tilia cordata</i> ‘Greenspire’ Winterlinde ‘Greenspire’ - Heimisch - Park & Garten - Straßen & Parkplatz - Geeignet für Extremstandorte	Zuchtform von <i>Tilia cordata</i>, schmalerer Wuchs und höhere Trockenheitstoleranz, in der Jugend anfällig für Stammrisse, breites Standortsspektrum, kalk- und wärmeliebend, salzempfindlich, verträgt Hitze, sonniger bis schattiger Standort, verträgt Versiegelung, in der Jugend anfällig für Stammrisse, stark duftend, ggf. starke Honigtauabsonderung, ggf. starke Honigtauabsonderung, schnittverträglich, wertvolle Bienenweide	- Faunabaum - Bienenweide - Klimabaumart

Baumartenliste Stand November 2022 –
herausgegeben vom Fachdienst Grünflächen der Stadt Göttingen

	Ovale Kronenform, 15-20 m hoch, 10-15 m breit, dichte Krone, dunkles Laub, gelbe Herbstfärbung, zierende gelbe Blüte	
<i>Tilia platyphyllos</i> Sommerlinde • Heimisch • Park & Garten	Auf frischen, tiefgründigen, humosen und feuchten Böden, salzempfindlich, geringe Hitze- und Trockenheitstoleranz, sonnig bis halbschattige Standorte, empfindlich bei Bodenversiegelung, stark duftend, ggf. starke Honigtauabsonderung, schnittverträglich, wertvolle Bienenweide Ovale Kronenform, 20-30 m hoch, 20-25 m breit, dichte Krone, dunkles Laub, gelbe Herbstfärbung, zierende gelbe Blüte	• Faunabaum • Bienenweide
<i>Tilia x euchlora</i> Krimlinde • Park & Garten • Straßen & Parkplatz	Geringe Bodenansprüche, kalkliebend, auf tiefgründigen sonnigen Standorten, verträgt Trockenheit und Hitze besser als <i>Tilia cordata</i>, salzempfindlich, verträgt teilweise Versiegelung, stark herunterhängende Äste, weniger Honigtau als heimische Linden, schnittverträglich, wertvolle Bienenweide Ovale Kronenform, 15-20 m hoch, 10-15 m breit, dichte Krone, dunkles Laub, gelbe Herbstfärbung, zierende gelbe Blüte	• Bienenweide • Klimabaumart
<i>Ulmus laevis</i> Flatterulme • Heimisch • Park & Garten	Geringe Bodenansprüche, bevorzugt feuchte bis nasse nährstoffreiche Böden, verträgt kurzzeitige Überschwemmungen, kalkverträglich, wärmeliebend, an sonnigen bis halbschattigen Standorten, verträgt Versiegelung, Befall durch Ulmenwelke (<i>Ophiostoma</i> sp.) möglich Ovale Kronenform, 25-35 m, 10-20 m breit, lichtdurchlässige Krone, helles Laub, gelbe Herbstfärbung	• Faunabaum • Geeignet für Baumrigolen
Baumarten der Ordnung 2 (10 - 20 m)		
Baumart und Verwendungshinweise	Ansprüche und Eigenschaften	Besonderes und zusätzliche Informationen
<i>Acer campestre</i> 'Elsrijk' Feldahorn 'Elsrijk' • Heimisch • Park & Garten • Straßen & Parkplatz • Geeignet für Extremstandorte	Zuchtform von <i>Acer campestre</i> aber schmaler im Wuchs, geringe Bodenansprüche, kalkliebend, hitze- und trockenheitstolerant, salztolerant, sonnig-halbschattiger Standort, verträgt Bodenversiegelung, als Jungbaum gelegentlich empfindlich für Stammrisse, selten <i>Verticillium</i>-Befall, mehltaufrei, kaum Honigtau, wertvolle Bienenweide Ovale Kronenform, 10-15 m hoch, 5-10 m breit, dichte Krone, dunkles Laub, goldgelbe Herbstfärbung	• Faunabaum • Bienenweide • Klimabaumart
<i>Acer campestre</i> Feldahorn • Heimisch	Geringe Bodenansprüche, kalkliebend, hitze- und trockenheitstolerant, salztolerant, sonnig-halbschattiger Standort, schattenverträglich, verträgt	• Faunabaum • Bienenweide • Klimabaumart

Baumartenliste Stand November 2022 –
herausgegeben vom Fachdienst Grünflächen der Stadt Göttingen

• Park & Garten • Straßen & Parkplatz • Geeignet für Extremstandorte	Bodenversiegelung, als Jungbaum gelegentlich empfindlich für Stammrisse, selten <i>Verticillium</i>-Befall, kaum Honigtau, wertvolle Bienenweide Ovale Kronenform, 10-15 m hoch, 5-10 m breit, gelbe Herbstfärbung, dichte Krone, dunkles Laub, goldgelbe Herbstfärbung	
<i>Acer opalus</i> Italienischer Ahorn • Park & Garten • Straßen & Parkplatz	Geringe Bodenansprüche, kalkliebend, wärmeliebend, gute Hitzetoleranz, verträgt Trockenheit, spätfrostgefährdet, sehr empfindlich für Stammrisse, auf sonnigen bis halbschattigen Standorten, verträgt keine Versiegelung, wertvolle Bienenweide Ovale Kronenform, 10-15 m hoch, 5-10 m breit, lichtdurchlässige Krone, helles Laub, zierende goldgelbe-rotorange Herbstfärbung	• Bienenweide • Klimabaum
<i>Acer platanoides</i> ‘Emerald Queen’ Spitzahorn ‘Emerald Queen’ • Heimisch • Park & Garten • Straßen & Parkplatz	Zuchtform von <i>Acer platanoides</i> mit schmaler-ovaler Krone, auf sandig-humosen bis lehmhaltigen Böden, hitze- und trockenheitsverträglich, verträgt Sonne bis Halbschatten, empfindlich bei Bodenverdichtung, frosthart, sondert Honigtau ab, Gefahr von Frostrissen an Jungbäumen, gutes Bienennährgehölz, wertvolle Bienenweide, schnellwüchsig Ovale Kronenform, 15-20 m hoch 10-15 m, dichte Krone, helles Laub, gelbe Herbstfärbung	• Faunabaum • Bienenweide
<i>Acer platanoides</i> ‘Eurostar’ Spitzahorn ‘Eurostar’ • Heimisch • Park & Garten • Straßen & Parkplatz	Raschwüchsige Zuchtform von <i>Acer platanoides</i> mit pyramidalen Krone, auf sandig-humosen bis lehmhaltigen Böden, kalkliebend, salzverträglich, hitze- und trockenheitsverträglich verträgt Sonne bis Halbschatten, empfindlich bei Bodenverdichtung, frosthart, sondert Honigtau ab, Gefahr von Frostrissen an Jungbäumen, wertvolle Bienenweide Pyramidale Kronenform, 15-20 m hoch, 10-15 m breit, lichtdurchlässige Krone, helles Laub, gelbe Herbstfärbung	• Faunabaum • Bienenweide
<i>Acer platanoides</i> ‘Olmstedt’ Spitzahorn ‘Olmstedt’ • Heimisch • Park & Garten • Straßen & Parkplatz	Zuchtform von <i>Acer platanoides</i> mit säulenförmiger Krone, auf sandig-humosen bis lehmhaltigen Böden, kommt gut mit Hitze und Trockenheit zurecht, verträgt Sonne bis Halbschatten, empfindlich bei Bodenverdichtung, frosthart, sondert Honigtau ab, Gefahr von Frostrissen an Jungbäumen, gutes Bienennährgehölz Säulenförmige Kronenform, 10-15 m hoch, bis 5 m breit, dichte Krone, helles Laub, gelbe Herbstfärbung	• Faunabaum • Bienenweide
<i>Acer saccharum</i> Zucker-Ahorn • Park & Garten	Geringe Bodenansprüche, verträgt Trockenheit und Hitze, sonniger-schattiger Standort, empfindlich bei Versiegelung, windbruchanfällig, Befall durch Misteln im Vergleich zu anderen <i>Acer</i>-Arten sehr selten, wertvolles Bienennährgehölz Ovale Kronenform, 15-20 m hoch, 10-15 m breit, dichte Krone, helles Laub, zierende goldgelbe-orangerote Herbstfärbung	• Bienenweide • Klimabaumart

Baumartenliste Stand November 2022 –
herausgegeben vom Fachdienst Grünflächen der Stadt Göttingen

<i>Aesculus flava</i> 'Vestita' Gelbe Pavie • Park & Garten • Straßen & Parkplatz	Zuchtform von <i>Aesculus flava</i>, Geringe Bodenansprüche aber nährstoffreich, verträgt auch basische Böden, auf sonnigen bis schattigen Standorten, resistent gegen <i>Pseudomonas syringae</i>, bisher kein Befall durch Kastanienminiermotte, auffällige gelbe Blüte, wertvolles Bienennährgehölz Runde bis pyramidale Kronenform, 15-20 m hoch, 10-15 m breit, dunkles Laub, gelbe Herbstfärbung	• Bienenweide • Zierende Früchte • Fruchtfall
<i>Alnus cordata</i> Herzblättrige Erle • Park & Garten • Straßen & Parkplatz	Geringe Bodenansprüche, geeignet für wechselfeuchte Standorte, gut bei Hitze und Trockenheit, an sonnigen bis halbschattigen Standorten, windfest, gelegentlich Spätfrostschäden, verträgt Streusalz sehr gut, Befall mit <i>Phytophthora alni</i> möglich aber viel seltener als bei <i>A. glutinosa</i>, kräftiger Wuchs Ovale Kronenform, 10-15 m hoch, 5-10 m breit, sehr lichtdurchlässige Krone, dunkles Laub, gelbbraune Herbstfärbung	• Faunabaum • Klimabaumart • Allergenes Potential • Geeignet für Baumrigolen⁸
<i>Alnus glutinosa</i> Schwarz-Erle/Rot-Erle • Heimisch • Park & Garten	Auf frischen bis feuchten Böden, hohen Nährstoffbedarf, hohe Überflutungstoleranz, an sonnigen bis halbschattigen Standorten, verträgt keine Versiegelung und Verdichtung, Befall von <i>Phytophthora alni</i> möglich Pyramidale Kronenform, 10-20 m hoch, 5-10 m breit, lichtdurchlässige Krone, dunkles Laub, gelbbraune Herbstfärbung	• Faunabaum • Allergenes Potential
<i>Alnus incana</i> Grau-Erle • Heimisch • Park & Garten	Auf schweren Böden, auf mäßig trockenen bis feuchten Böden, geeignet für wechselfeuchte Standorte, an sonnigen bis halbschattigen Standorten, kalkverträglich, bildet Ausläufer, verträgt keine Versiegelung, schnellwachsend, Befall mit <i>Phytophthora alni</i> möglich aber viel seltener als bei <i>A. glutinosa</i> Ovale Kronenform, 10-20 m hoch, 5-10 m breit, lichtdurchlässige Krone, dunkles Laub, braune Herbstfärbung	• Faunabaum • Allergenes Potential
<i>Alnus x spaethii</i> Purpur-Erle • Park & Garten • Straßen & Parkplatz • Geeignet für Extremstandorte	Geringe Bodenansprüche, an trockenen bis nassen Standorten, geeignet für wechselfeuchte Standorte, verträgt Versiegelung, kalkverträglich, an sonnigen bis halbschattigen Standorten, kommt mit Hitze und Trockenheit besser zurecht als andere <i>Alnus</i>-Arten, in der Jugend gelegentlich Frostschäden, gelegentlich Blattnekrosen und -Verluste bei Extremhitze, <i>Phytophthora alni</i> möglich aber viel seltener als bei <i>A. glutinosa</i> Pyramidale Kronenform, 10-20 m hoch, 5-15 m breit, lichtdurchlässige Krone, dunkles Laub, zierende violettrote Herbstfärbung	• Faunabaum • Klimabaumart • Geeignet für Baumrigolen
<i>Betula utilis</i> 'Doorenbos'		• Faunabaum

⁸ Bäume die sich dadurch auszeichnen, sowohl Trockenheit als auch kurzfristige Überschwemmungen zu tolerieren

Baumartenliste Stand November 2022 –
herausgegeben vom Fachdienst Grünflächen der Stadt Göttingen

Himalaya-Birke 'Dorenboos' • Park & Garten • Straßen & Parkplatz	Zuchtform von <i>Betula utilis</i>, auf frischen nährstoffreichen Böden, verträgt teilweise auch trockene Böden, bevorzugt saure Böden, verträgt keine Versiegelung, an sonnigen Standorten, strahlungsunempfindlich, schnittunverträglich, zierende Rinde, malerischer Wuchs Ovale Kronenform, 10-15 m hoch, 5-10 m breit, sehr lichtdurchlässige Krone, helles Laub, zierende gelbe Herbstfärbung	• Allergenes Potential
<i>Carpinus betulus</i> Hainbuche • Heimisch • Park & Garten • Straßen & Parkplatz (in Sorten)	Geringe Bodenansprüche, auf frischen bis feuchten Böden, bevorzugt nährstoffreiche und saure Böden, an sonnigen bis schattigen Standorten, reagiert auf starke Hitzestrahlung mit Blattrandnekrosen, trockenheitsempfindlich, kaum Schädlinge und Krankheiten, sehr schnittverträglich, in Sorten auch trockenheits- und hitzeverträglich, Sorten- und Formenreiche Baumart Ovale Kronenform, 15-20 m hoch, 10-15 m breit, dichte Krone, helles Laub, gelbe Herbstfärbung	• Faunabaum • Klimabaumart (in Sorten)
<i>Fraxinus ornus</i> Blumenesche • Park & Garten • Straßen & Parkplatz	Benötigt nährstoffreiche Böden, auf trockenen bis feuchten Böden, kalkverträglich, an sonnigen bis halbschattigen Standorten, verträgt Hitze, sehr trockenheitsverträglich, frosthart, verträgt keine Versiegelung, langsam wachsend, auffällig und reich blühend, resistent ggü. „Eschentriebsterben“ Ovale Kronenform, 5-10 m hoch, 5-10 m breit, sehr lichtdurchlässige Krone, dunkles Laub, zierende gelborange Herbstfärbung	• Bienenweide • Klimabaumart
<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Skyline' Lederhülsenbaum 'Skyline' • Park & Garten • Straßen & Parkplatz • Geeignet für Extremstandorte	Dornenlose Zuchtform von <i>Gleditsia triacanthos</i>, geringe Bodenansprüche, bevorzugt nährstoffreiche Böden, verträgt kurzfristige Überflutungen, an sehr trockenen bis nassen Standorten, hitze- und trockenheitstolerant, geeignet für wechselfeuchte Standorte, an sonnigen bis halbschattigen Standorten, sehr gut für Unterpflanzungen geeignet, wertvolle Bienenweide, dornenlose Sorte, kann Einzelfällen im Alter jedoch nachträglich Dornen bilden Ovale bis schmale Kronenform, 15-20 m hoch, 5-10 m breit, sehr lichtdurchlässige Krone, helles Laub, gelbe Herbstfärbung	• Bienenweide • Klimabaumart • Geeignet für Baumrigolen • In Einzelfällen Dornen/Stacheln
<i>Juglans regia</i> Echte Walnuss • Heimisch • Park & Garten	Hohe Bodenansprüche, auf frischen bis trockenen nährstoffreichen Böden, kalkliebend, reagiert empfindlich auf Bodenverdichtung, an sonnigen Standorten, licht- und wärmebedürftig, in der Jugend spätfrostgefährdet, verträgt keine Versiegelung, starker Fruchtfall, Nüsse werden gerne von Eichhörnchen angenommen Runde Kronenform, 15-20 m hoch (in Einzelfällen 30 m hoch), 10-15 m breit, lichtdurchlässige Krone, helles Laub, zierende gelbbraune Herbstfärbung	• Faunabaum • Zierende Früchte • Essbare Früchte • Fruchtfall
<i>Liquidambar styraciflua</i> Amerikanischer Amberbaum	Auf nährstoffreichen sauren Böden, auf frischen bis feuchten Böden, an sonnigen Standorten,	• Klimabaumart • Zierende Früchte

Baumartenliste Stand November 2022 –
herausgegeben vom Fachdienst Grünflächen der Stadt Göttingen

• Park & Garten • Straßen & Parkplatz	kalkmeidend (Chlorosengefahr), verträgt Hitze, verträgt kurzfristige Überflutungen, geeignet für wechselfeuchte Standorte, als Jungbaum gelegentlich frostempfindlich, kaum Krankheiten, interessante Früchte, in Sorten besser an Frost angepasst, zierende Korkleisten an Ästen Ovale Kronenform, 15-20 m hoch, 15-20 m breit, lichtdurchlässige Krone, helles Laub, zierende gelborange bis rotviolette Herbstfärbung	
<i>Ostrya carpinifolia</i> Hopfenbuche • Park & Garten • Straßen & Parkplatz • Geeignet für Extremstandorte	Kaum Ansprüche an den Boden, auf sehr trockenen bis feuchten Böden, kalkliebend, verträgt Teilversiegelung, an sonnigen bis halbschattigen Standorten, wärmeliebend, hitze- und trockenheitsverträglich, gelegentlich Stammrisse Runde Kronenform, 15-20 m hoch, 10-15 m breit, dichte Krone, dunkles Laub, gelbe Herbstfärbung	• Klimabaumart
<i>Prunus avium</i> Vogelkirsche/Süßkirsche • Heimisch • Park & Garten	Auf nährstoffreichen Böden, auf frischen bis mäßig feuchten Böden, kann auch auf trockenen Böden funktionieren, an sonnigen bis halbschattigen Standorten, kalkliebend, reagiert empfindlich auf Bodenverdichtung, verträgt keine Versiegelung, duftende Blüte, reagiert bei Stress mit „Gummifluss“, anfällig auf „Schrotschusskrankheit“ und „Monilia-Spitzendürre“, in Sorten besser geeignet, absolutes Vogel- und Bienennährgehölz, zierende Rinde Ovale Kronenform, 15-20 m hoch, 10-15 m breit, lichtdurchlässige Krone, auffällige weiße Blüte, helles Laub, gelborange Herbstfärbung	• Faunabaum • Bienenweide • Zierende Früchte • Essbare Früchte
<i>Prunus sargentii</i> Scharlach Kirsche • Park & Garten • Straßen & Parkplatz	Geringe Bodenansprüche, auf feuchten bis trockenen Böden, kalkverträglich, schwachwüchsig, verträgt teilweise Bodenversiegelung, Blüten reagieren empfindlich auf Wind, zierende Herbstfärbung und duftende Blüte, reagiert bei Stress mit „Gummifluss“, auffällige zierende Blüte, zierende Rinde, wertvolles Vogel- und Bienennährgehölz Ovale bis schirmförmige Kronenform, 10-15 m hoch, 5-15 m breit, lichtdurchlässige Krone, helles Laub, zierende rote Herbstfärbung	• Faunabaum • Bienenweide • Klimabaumart (in Sorten)
<i>Styphnolobium japonicum</i> 'Regent' Japanischer Schnurbaum 'Regent' • Park & Garten • Straßen & Parkplatz • Geeignet für Extremstandorte	Zuchtform von <i>Styphnolobium japonicum</i>, geringe Bodenansprüche, kalkliebend, kommt gut mit Hitze und Trockenheit zurecht, auf sonnigen bis halbschattigen Standorten, empfindlich auf Versiegelung, gelegentlich windanfällig, Jungbäume gelegentlich frostgefährdet und anfällig für Stammrisse, auffällige cremeweiße Blüte, duftende Blüte, wertvolles Bienennährgehölz, zierende Rinde Ovale Kronenform, 15-20 m hoch, 15-20 m breit, sehr lichtdurchlässige Krone, dunkles Laub, zierende gelbe Herbstfärbung	• Bienenweide • Klimabaumart
<i>Sorbus aria</i> Gemeine Mehlsbeere • Heimisch	Geringe Bodenansprüche, kalkverträglich, wärmeliebend, hitze- und trockenheitsverträglich, windfest, auf sonnigen bis halbschattigen Standorten,	• Faunabaum • Bienenweide • Zierende Früchte • Essbare Früchte

Baumartenliste Stand November 2022 –
herausgegeben vom Fachdienst Grünflächen der Stadt Göttingen

• Park & Garten • Straßen & Parkplatz	verträgt keine Versiegelung (in Sorten jedoch toleranter), schmaler Wuchs, auffällige weiße Blüte, wertvolles Bienen- und Vogelnährgehölz, wird bei Stress häufig vom Pilz <i>Inonotus hispidus</i> befallen, Fruchtfall kann stören, vergleichsweise kurzlebiger Baum, Sorte 'Magnifica' etwas kleinwüchsiger und robuster Ovale Kronenform, 10-15 m hoch, ca. 5 m breit, lichtdurchlässige Krone, dunkles Laub, gelbbraune Herbstfärbung	• Fruchtfall
<i>Sorbus intermedia</i> Schwedische Mehlbeere • Park & Garten • Straßen & Parkplatz	Geringe Bodenansprüche, auf frischen Böden, kalkverträglich, auf sonnigen bis halbschattigen Standorten, verträgt teilweise Versiegelung, verträgt Trockenheit, zierende weiße Blüte, wertvolles Bienen- und Vogelnährgehölz, Fruchtfall kann stören, vergleichsweise kurzlebiger Baum, wird bei Stress häufig vom Pilz <i>Inonotus hispidus</i> befallen, Sorte 'Brouwers' etwas schwachwüchsiger und robuster Ovale Kronenform, 10-15 m hoch, 5-10 m breit, lichtdurchlässige Krone, dunkles Laub, hellgelbe Herbstfärbung	• Faunabaum • Bienenweide • Zierende Früchte • Essbare Früchte • Fruchtfall
<i>Sorbus torminalis</i> Elsbeere • Heimisch • Park & Garten	Auf allen nährstoffreichen durchlässigen Böden, kalkliebend, auf sonnigen bis halbschattigen Standorten, verträgt keine Versiegelung, mäßig frosthart, empfindlich bei Staunässe, verträgt Trockenheit, wertvollen Bienen- und Vogelnährgehölz, zierende weiße Blüte Ovale Kronenform, 10-15 m hoch, ca. 10 m breit, lichtdurchlässige Krone, dunkles Laub, zierende orangebraune Herbstfärbung	• Faunabaum • Bienenweide • Zierende Früchte • Essbare Früchte • Fruchtfall
<i>Tilia henryana</i> Henrys Linde • Park & Garten	Geringe Bodenansprüche aber einigermaßen Nährstoffreich und feucht, kalkverträglich, wärmeliebend, frostempfindlich, an sonnigen bis halbschattigen und trockenen bis feuchten Standorten, verträgt keine Versiegelung, duftend, im Gegensatz zu heimischen Lindenarten kaum bis kein Honigtau, Pyramidale Kronenform, 10-15 m hoch, 5-10 m breit, dichte Krone, zierende gelb-orange Herbstfärbung	• Bienenweide • Klimabaumart
<i>Ulmus hollandica</i> 'Columella' Säulen-Ulme • Park & Garten • Straßen & Parkplatz • Geeignet für Extremstandorte	Zuchtform von <i>Ulmus hollandica</i>, geringe Bodenansprüche, bevorzugt frische bis feuchte nährstoffreiche Böden, kalkverträglich, verträgt Hitze und Trockenheit, an sonnigen bis halbschattigen Standorten, säulenförmiger Wuchs, windfest, verträgt Versiegelung, vermutlich resistent ggü. Ulmenwelke (<i>Ophiostoma</i> sp.) Säulenartige Kronenform, 15-20 m hoch, 5-10 m breit, lichtdurchlässige Krone, dunkles Laub, gelbe Herbstfärbung	• Klimabaumart • Geeignet für Baumrigolen
<i>Ulmus hollandica</i> 'Dodoens' Ulme 'Dodoens'	Zuchtform von <i>Ulmus hollandica</i>, geringe Bodenansprüche, bevorzugt frische bis feuchte nährstoffreiche Böden, verträgt kurzzeitige	• Faunabaum • Geeignet für Baumrigolen

Baumartenliste Stand November 2022 –
herausgegeben vom Fachdienst Grünflächen der Stadt Göttingen

• Park & Garten • Straßen & Parkplatz • Geeignet für Extremstandorte	Überschwemmungen, kalkverträglich, verträgt Hitze, an sonnigen bis halbschattigen Standorten, windfest, verträgt Versiegelung, vermutlich resistent ggü. Ulmenwelke (<i>Ophiostoma</i> sp.) Pyramidale Kronenform, 15-20 m hoch, 5-10 m breit, dichte Krone, dunkles Laub, gelbe Herbstfärbung	
<i>Ulmus hollandica</i> 'Lobel' Schmalkronige Stadtulme • Park & Garten • Straßen & Parkplatz • Geeignet für Extremstandorte	Zuchtform von <i>Ulmus hollandica</i>, geringe Bodenansprüche, bevorzugt frische bis feuchte nährstoffreiche Böden, verträgt kurzzeitige Überschwemmungen, kalkverträglich, verträgt Hitze und Trockenheit, an sonnigen bis halbschattigen Standorten, schmaler Wuchs, windfest, verträgt Versiegelung, vermutlich resistent ggü. Ulmenwelke (<i>Ophiostoma</i> sp.) Pyramidale Kronenform, 15-20 m hoch, 5-10 m breit, dichte Krone, dunkles Laub, gelbe Herbstfärbung	• Klimabaumart • Geeignet für Baumrigolen
<i>Tsuga canadensis</i> Kanadische Hemlocktanne • Park & Garten	Nadelbaum, geringe Bodenansprüche, auf frischen bis feuchten Böden, nur auf sauren Böden, für sonnige bis schattige Standorte, verträgt keine Versiegelung, frosthart, immergrün Pyramidale Kronenform, 15-20 m hoch, 5-10 m breit, dichte Krone, dunkles Laub	• Fruchtfall
Baumarten der Ordnung 3 (< 10 m)		
Baumart und Verwendungshinweise	Ansprüche und Eigenschaften	Besonderes und zusätzliche Informationen
<i>Crataegus monogyna</i> 'Stricta' Säulen-Weißdorn • Heimisch • Park & Garten • Straßen & Parkplatz	Zuchtform von <i>Crataegus monogyna</i>, auf einigermaßen nährstoffreichen und frischen Böden, bei anhaltender Trockenheit können Blattverbrennungen auftreten, auf sauren Böden, an sonnigen bis halbschattigen Standorten, verträgt teilweise Versiegelung, Triebe mit Dornen bewehrt, wertvolle Bienenweide, wertvolles Bienenährgehölz, anfällig für Rost-Pilz, zierende weiße Blüte Ovale bis säulenartige Kronenform, 5-10 m hoch, bis zu 5 m breit, sehr lichtdurchlässige Krone, dunkles Laub, gelbe bis braune Herbstfärbung	• Faunabaum • Bienenweide • Zierende Früchte • Fruchtfall • Dornen oder Stacheln
<i>Crataegus persimilis</i> 'Splendens' Pflaumenblättriger Weißdorn • Park & Garten • Straßen & Parkplatz	Kreuzung aus <i>Crataegus crus-galli</i> und <i>Crataegus succulenta</i> var. <i>Macrantha</i>, auf nährstoffreichen und frischen Böden, verträgt kurzfristige Trockenheit, bei anhaltender Trockenheit können Blattverbrennungen auftreten, auf sauren Böden, an sonnigen bis halbschattigen Standorten, verträgt teilweise Versiegelung, Triebe stark mit Dornen bewehrt, Bienenweide, anfällig für Rost-Pilz, zierende weiße Blüte Ovale Kronenform, 5-10 m hoch, 5-10 m breit, lichtdurchlässige Krone, dunkles Laub, zierende orange Herbstfärbung	• Faunabaum • Bienenweide • Klimabaumart • Zierende Früchte • Fruchtfall • Dornen oder Stacheln

Baumartenliste Stand November 2022 –
herausgegeben vom Fachdienst Grünflächen der Stadt Göttingen

<i>Koelreuteria paniculata</i> Blasenescche • Park & Garten • Straßen & Parkplatz	Auf nährstoffreichen Böden, auf trockenen bis feuchten Böden, kalkverträglich, hitze- und trockenheitsverträglich, an sonnigen Standorten, verträgt keine Versiegelung, gebietsweise spätfrostgefährdet, reich gelblich blühend, gebietsweise verwildernd Ovale Kronenform, 5-10 m hoch, 5-10 m breit, sehr lichtdurchlässige Krone, dunkles Laub, zierende orange Herbstfärbung	• Bienenweide • Klimabaumart • Zierende Früchte
<i>Magnolia kobus</i> Baummagnolie • Park & Garten • Straßen & Parkplatz	Auf einigermaßen nährstoffreichen Böden, auf frischen bis feuchten Böden, bevorzugt saure Böden, an sonnigen bis halbschattigen Standorten, verträgt teilweise Versiegelung, langsam wachsend, kann auf kalkhaltigen Böden Chlorosen bilden, auffällige weiße Blüten, Blüte vor dem Austrieb, Blütenfall kann stören, gebietsweise spätfrostempfindlich Ovale Kronenform, 5-10 m hoch, 5-10 m breit, lichtdurchlässige Krone, helles Laub, zierende gelbe Herbstfärbung	• Klimabaumart • Geeignet für Baumrigolen • Zierende Früchte
<i>Magnolia kobus 'Isis'</i> Säulenförmige Magnolie • Park & Garten • Straßen & Parkplatz	Zuchtform von <i>Magnolia kobus</i>, auf einigermaßen nährstoffreichen Böden, auf frischen bis feuchten Böden, bevorzugt saure Böden, an sonnigen bis halbschattigen Standorten, verträgt teilweise Versiegelung, langsam wachsend, kann auf kalkhaltigen Böden Chlorosen bilden, auffällige weiße Blüten, Blüte vor dem Austrieb, Blütenfall kann stören, gebietsweise spätfrostempfindlich Säulenartige Kronenform, 5-10 m hoch, bis ca. 5 m breit, lichtdurchlässige Krone, helles Laub, zierende gelbe Herbstfärbung	• Klimabaumart • Geeignet für Baumrigolen • Zierende Früchte
<i>Malus sylvestris</i> Holzapfel • Heimisch • Park & Garten	Auf nährstoffreichen Böden, auf trockenen bis feuchten Böden, an sonnigen Standorten, kalkverträglich, verträgt keine Versiegelung, wertvolles Bienennährgehölz, zierende weiße Blüte, Nährgehölz für diverse Tiere Runde Kronenform, 5-10 m hoch, 5-10 m breit, lichtdurchlässige Krone, helles Laub, gelbe Herbstfärbung	• Faunabaum • Bienenweide • Zierende Früchte • Essbare Früchte • Fruchtfall • Dornen oder Stacheln
<i>Malus toringo</i> Toringoapfel • Park & Garten • Straßen & Parkplatz • Geeignet für Extremstandorte	Auf nährstoffreichen Böden, auf frischen bis feuchten Böden, an sonnigen bis halbschattigen Standorten, verträgt Versiegelung, robust und wüchsig, teilweise Bildung von Honigtau, reichblühend, wertvolles Bienennährgehölz, zierende weiße Blüte, Nährgehölz für diverse Tiere Runde Kronenform, 5-10 m hoch, 5-10 m breit, lichtdurchlässige Krone, helles Laub, gelborange Herbstfärbung	• Faunabaum • Bienenweide • Klimabaumart • Zierende Früchte • Fruchtfall
<i>Malus tschonoskii</i> Wollapfel • Park & Garten	Auf frischen bis feuchten nährstoffreichen Böden, auf durchlässigen Böden, kalkverträglich, verträgt gut vorübergehende Hitze und Trockenheit, verträgt	• Faunabaum • Bienenweide • Klimabaumart • Zierende Früchte

Baumartenliste Stand November 2022 –
herausgegeben vom Fachdienst Grünflächen der Stadt Göttingen

• Straßen & Parkplatz • Geeignet für extreme Standorte	Versiegelung auf sonnigen bis halbschattigen Standorten, schnellwüchsig, teilweise Krebsanfällig, Nährgehölz für diverse Tiere, zierende weiße Blüte, Runde Kronenform, 5-10 m hoch, bis zu 5 m breit, lichtdurchlässige Krone, helles Laub, zierende gelborange – violette Herbstfärbung	• Fruchtfall
<i>Morus alba</i> Weißer Maulbeerbaum • Park & Garten • Straßen & Parkplatz • Geeignet für Extremstandorte	Geringe Ansprüche an den Boden, auf durchlässigen Böden, kalkliebend, auf sonnigen Standorten, verträgt Trockenheit und Hitze, in der Jugend möglicherweise frostanfällig, schnittverträglich, fruchtlose Sorten erhältlich Runde Kronenform, 5-10 m hoch, 5-10 m breit, lichtdurchlässige Krone, helles Laub gelbe Herbstfärbung	• Faunabaum • Klimabaumart • Zierende Früchte • Essbare Früchte • Fruchtfall
<i>Parrotia persica</i> Eisenholzbaum • Park & Garten • Straßen & Parkplatz • Geeignet für Extremstandorte	Geringe Ansprüche an den Boden, bevorzugt feuchte Böden, an sonnigen bis halbschattigen Standorten, kalkverträglich, verträgt vorübergehende Hitze und Trockenheit, verträgt keine Versiegelung, verträgt kurzzeitige Überflutung, langsam wachsend, tolle Herbstfärbung, gut schnittverträglich, auffallende Herbstfärbung Runde Kronenform, 5-10 m hoch, 5-10 m breit, lichtdurchlässige Krone, dunkles Laub, zierende gelborange bis rotviolette Herbstfärbung	• Klimabaumart • Geeignet für Baumrigolen
<i>Prunus x hillieri</i> 'Spire' Zierkirsche 'Spire' • Park & Garten • Straßen & Parkplatz	Kreuzung aus <i>Prunus incisa</i> und <i>Prunus sargentii</i>, geringe Ansprüche an den Boden, bevorzugt frische bis feuchte nährstoffreiche Böden, kalkliebend, an sonnigen Standorten, kalkliebend, fruchtlose Sorte, zierende rosa Blüte Vasenartige Kronenform, 5-10 m hoch, bis zu 5 m breit, lichtdurchlässige Krone, helles Laub, zierende orange Herbstfärbung	• Bienenweide
<i>Prunus padus</i> 'Schloss Tiefurt' Traubenkirsche 'Schloss Tiefurt' • Heimisch • Park & Garten	Zuchtform von <i>Prunus padus</i>, geringe Ansprüche an den Boden, bevorzugt feuchte und nährstoffreiche Böden, an sonnigen bis halbschattigen Standorten, besonders stark duftende weiße Blüte, schnellwüchsig, wertvolles Bienennährgehölz, wertvolles Vogelnährgehölz Pyramidale Kronenform, 5-10 m hoch, 5-10 m breit, lichtdurchlässige Krone, helles Laub, zierende orange Herbstfärbung	• Faunabaum • Bienenweide • Zierende Früchte • Fruchtfall
<i>Prunus x schmittii</i> Schmitts Zierkirsche • Park & Garten • Straßen & Parkplatz	Kreuzung aus <i>Prunus avium</i> und <i>Prunus canescens</i>, geringe Ansprüche an den Boden, bevorzugt frische bis feuchte nährstoffreiche Böden, trockenheitsverträglich, an sonnigen Standorten, kalkliebend, zierende rosa Blüte Vasenartige Kronenform, 5-10 m hoch, bis zu 5 m breit, lichtdurchlässige Krone, helles Laub, zierende gelborange Herbstfärbung	• Bienenweide • Klimabaumart • Zierende Früchte • Fruchtfall

Baumartenliste Stand November 2022 –
herausgegeben vom Fachdienst Grünflächen der Stadt Göttingen

<i>Tetradium daniellii</i> var. <i>hupehensis</i> Bienenbaum Park & Garten	Auf gut durchlässigen und feuchten Böden, auf nährstoffreichen Böden, an sonnigen Standorten, verträgt keine Versiegelung, zierende weiße Blüten, sehr wertvoller Baum für Insekten wie Bienen und Schmetterlinge Vasenartige Kronenform, 5-10 m hoch, 5-10 m breit, lichtdurchlässige Krone, helles Laub, gelbe Herbstfärbung	- Faunabaum - Bienenweide
<i>Taxus baccata</i> Europäische Eibe - Heimisch - Park & Garten	Nadelbaum, auf nährstoffreichen Böden, auf frischen bis feuchten Böden, an sonnigen bis schattigen Standorten, verträgt kurzfristige Trockenheit, in Teilen giftig, kaum Krankheiten, sehr schnittverträglich, immergrün Pyramidale Kronenform, bis zu 10 m hoch, 5-10 m breit, dichte Krone, dunkles Laub	- Bienenweide - Faunabaum
Obstbäume (alte Regionale Sorten, Liste auf Anfrage)	Die Eigenschaften von Obstgehölzen ist stark abhängig von der ausgewählten Art und Sorte. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen mit der Liste an eine Baumschule	- Faunabaum - Bienenweide - Zierende Früchte - Essbare Früchte - Fruchtfall

Empfehlenswerte Straucharten für Siedlungsübergänge

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name
<i>Rubus fruticosus</i>	Echte Brombeere
<i>Acer campestre</i>	Feldahorn
<i>Rosa arvensis</i>	Feldrose
<i>Carpinus betulus</i>	Hainbuche
<i>Cornus mas</i>	Kornelkirsche
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hartriegel
<i>Corylus avellana</i>	Gemeine Haselnuss
<i>Euonymus europaeus</i>	Europäisches Pfaffenhütchen
<i>Ligustrum vulgare</i>	Gemeiner Liguster
<i>Lonicera xylosteum</i>	Rote Heckenkirsche
<i>Prunus padus</i>	Gewöhnliche Traubenkirsche
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehendorn
<i>Rhamnus catharticus</i>	Purgier-Kreuzdorn
<i>Rhamnus frangula</i>	Pulverholz
<i>Prunus mahaleb</i>	Steinweichsel
<i>Rosa canina</i>	Hundsrose

Baumartenliste Stand November 2022 –
herausgegeben vom Fachdienst Grünflächen der Stadt Göttingen

<i>Salix caprea</i>	Sal-Weide
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder
<i>Sambucus racemosa</i>	Roter Holunder
<i>Sorbus aucuparia</i>	Vogelbeere
<i>Viburnum lantana</i>	Wolliger Schneeball
<i>Viburnum opulus</i>	Gemeiner Schneeball
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn
<i>Malus sylvestris</i>	Holzapfel
<i>Salix pentandra</i>	Lorbeer-Weide
<i>Salix viminalis</i>	Korb-Weide
<i>Salix smithiana</i>	Kübler-Weide
<i>Salix caprea</i>	Sal-Weide
<i>Lonicera periclymenum</i>	Waldgeißblatt
<i>Taxus baccata</i>	Gemeine Eibe

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Fachdienst Grünflächen der Stadt Göttingen.

Da sich die klimatischen Bedingungen fortlaufend ändern, wird auch die Baumartenliste stetig erweitert. Die jeweils aktuelle Fassung der Baumartenliste finden Sie auf der stadt eigenen Homepage unter folgendem Link:
<https://www.goettingen.de/portal/seiten/baumschutz-900000210-25480.html>